

26.03.2018


TOM 2
BIBLIOTEKA KARTUZY
projekt wykonawczy aranżacji - elementy stolarskie
aktualizacja



sikora

www.sikorawnetrza.com

Część rysunkowa – projekt wykonawczy aranżacji
elementy stolarskie



ST.1

NAZWA: LADA BIBLIOTECZNA

Technical drawing of a library desk (Lada Biblioteczna) showing front, side, and top views with dimensions and assembly details.

Front View Dimensions: Total width 180, total height 65. Internal width 170, internal height 65. Side panel width 38, bottom panel width 10.

Side View Dimensions: Total width 45, total height 65. Internal width 45, internal height 65. Bottom panel width 10.

Top View Dimensions: Total width 180, total depth 60. Internal width 170, internal depth 60. Side panel width 38, bottom panel width 10.

Assembly Details:

- KONSTRUKCJA WZMACNIAJĄCA B-B:** Reinforcing structure detail showing a 45mm wide panel with a 10mm thick bottom panel.
- A-A:** Section detail showing a 45mm wide panel with a 10mm thick bottom panel.
- PRZEPUST KABLOWY 8x8cm:** Cable passage detail showing an 8x8cm opening in the desk top.
- WYSUWANA PÓLKA NA KLAWIATURĘ:** Retractable keyboard tray detail showing a 22mm wide tray with a 2mm thick panel.
- gałka meblowa śr. 3cm drewno: jesion bielony:** Furniture knob detail showing a 3cm diameter knob made of white ash wood.
- zamek patentowy:** Patent lock detail showing a lock mechanism.

PRZEZNACZENIE:

- lada biblioteczna

Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych. KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI

KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM

plyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednolorodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/

Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych

KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNETRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNETRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

Photograph of the library desk in a modern interior setting.

sikora

w n e t r z a

www.sikorawnetrza.com

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

ST.1



NAZWA: LADA BIBLIOTECZNA

SKALA 1:20

DATA

26.10.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek dla dzieci

Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAŁ: jesień bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM


plyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych

KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

3. POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

ILOŚĆ M/B 1 REGAŁU: 10,5 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!





BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.2
NAZWA: REGAŁ DZIECIĘCY
SKALA 1:20

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH. WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
05.03.2018

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA BLATU:

MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI

KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE GRANATOWYM

MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)


- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL5010

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.


WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.3 NAZWA: STOLIK śr.100cm SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 04.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

ST.5.A

NAZWA: KOMODA



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek dla dzieci

Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PLECY REGAŁU/FRONT REGAŁU

MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003


3. POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

ILÓŚĆ M/B 1 REGAŁU: 2,88 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

SUFITKIE I POSADZKOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B



!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

ST.5.A.1




NAZWA: KOMODA



zamek patentowy



gałka meblowa
śr.3cm
drewno:jesion bielony




PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatorów A4

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PLECY REGAŁU/FRONT REGAŁU
MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003
3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
ILOŚĆ M/B 1 REGAŁU: 2,88 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!


KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.5.A.1 NAZWA: KOMODA SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 26.03.2018

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

ST.5.B

NAZWA: KOMODA



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek dla dzieci

Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PLECY REGAŁU/FRONT REGAŁU

MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003

3. POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

ILOŚĆ M/B 1 REGAŁU: 2,88 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WŁĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WŁĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B



BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.5.B
NAZWA: KOMODA
SKALA 1:10

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH. WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
26.03.2018

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

NAZWA: KOMODA



KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B



ST.5.C.1


NAZWA: KOMODA



zamek patentowy



gałka meblowa
śr.3cm
drewno:jesion bielony




PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatorów A4

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PLECY REGAŁU/FRONT REGAŁU
MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003
3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,
ILOŚĆ M/B 1 REGAŁU: 2,88 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNEŹRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNEŹRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.5.C.1 NAZWA: KOMODA SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNEŹRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNEŹRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 26.03.2018

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

NAZWA: KOMODA




KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

ST.5.E

NAZWA: KOMODA



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek dla dzieci

Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA:

MATERIAŁ: jesień bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PLECY REGAŁU/FRONT REGAŁU

MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,

WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003


3. POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

ILÓŚĆ M/B 1 REGAŁU: 2,88 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

SUFITKIE I POSADZKOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

KONIECZNOŚĆ MONTAŻU REGAŁÓW DO ŚCIANY!!! DETAL B




BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.5.E
NAZWA: KOMODA
SKALA 1:10

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH. WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
26.03.2018

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA/PLECY PÓŁEK:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS


2.KONSTRUKCJA KOLOROWA/PLECY PÓŁEK
MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL7047 i RAL5024
3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

najniższa półka wieszana na wysokości 60cm od poziomu posadzki (liczone do dolnej krawędzi najniższej półki)

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.6 NAZWA:PÓŁKI SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 04.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



Rozwiązanie trudnozapalne:

1.KONSTRUKCJA ZEWNĘTRZNA
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ


2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PÓŁKI NA CZASOPISMA
plyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu
Półka obracana na przęcie z możliwością podniesienia

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I PODSIADKACH DRAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!



!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.7 NAZWA:REGAŁ SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 26.10.2017

ST.8

NAZWA: LADA BIBLIOTECZNA

Technical drawing of a library desk (LADA BIBLIOTECZNA) showing front, side, and top views with dimensions and labels.

Labels and dimensions:

- FRONT PODWYŻSZONY
- KONSTRUKCJA WZMACNIAJĄCA
- PRZEPUST KABLOWY 8x8cm
- WYSUWANA PÓŁKA NA KLAWIATURĘ
- gąotka meblowa sr.3cm drewno:jesion bielony
- zamek patentowy
- BIŁA PÓŁKA
- 36
- 296
- 65
- 304
- 45
- 8
- 10
- 2
- 58
- 13
- 4
- 13
- 15
- 10
- 88
- 60
- 63
- 75
- 81
- 2
- 81
- 10
- 36
- 100
- 7
- 24,5
- 12
- 24,5
- 36
- 304
- 50
- 10

PRZEZNACZENIE:
- lada biblioteczna

Rozwiązanie: trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAL: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

Photograph of the library desk in a room setting.

www.sikora.net.pl


ST.8

NAZWA: LADA BIBLIOTECZNA

SKALA 1:25

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH. WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
26.10.2017



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatorów A4

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNEGO REGAŁU Z PÓŁKAMI:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA NIEBIESKA/PÓŁKI WIDOCZNE, PÓŁKI WEWNĘTRZNE, FRONTY SZAFEK
MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL5024

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNEȚRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAȚENIA WNEȚRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!


BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.9
NAZWA:REGAŁ Z SZAFĄ
SKALA 1:20

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNEȚRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNEȚRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
06.09.2017


!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!




PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie płyt CD 12,5x14cm

Rozwiązanie: trudnozapalne;
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
POJEMNOŚĆ 1 KOSZA: 335 płyt CD
2.KÓŁKA
Kółko Szare fi 50 tworzywo Z Hamulcem pt. 42x42
Materiał:
rdzeń kółka: czarne tworzywo PP
rolka jezdna: szare tworzywo PU
płytki mocujące: 2.5 stal ocynkowana
Wymiary:
płytki - 42x42x2,5 mm
rozstaw nawietów płytki - 32x32mm
szerokość kółka - 16mm
fi - 50
udźwig statyczny - 60kg
udźwig dynamiczny - 35kg
wysokość góra/dół - 65 mm.
Zastosowanie:
zamontowane w górne ptycie
zalecane do twardej powierzchni
bez hamulca
3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!



!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:


MATERIAŁ: jesień bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
 płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym
 czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o
 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
 Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru
 nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny
 i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek
 dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
 KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
 Krawędzie wykończone w kolorze laminatu


3. POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 <p>www.sikorawnetrza.com</p>	<p>BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 1</p>
<p>PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA</p>	<p>ST.11 NAZWA REGAŁ BIBLIOTECZNY SKALA 1:20</p> <p>DATA 26.10.2017</p>

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

REGAŁY PRZECIWNIE KONSTRUOWAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE!!!

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I PODSIADKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!


BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.12
NAZWA:REGAŁ BIBLIOTECZNY
SKALA 1:20

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
26.10.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek

Rozwiązanie trudnopalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednolornie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnopalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

REGAŁY PRZECIWNIE KONSTRUOWAĆ JAKO ODBICIE LUSTRZANE!!!

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOPALNE!!!

www.sikora.net

W N Ę T R Z A


BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.13
NAZWA:REGAŁ BIBLIOTECZNY
SKALA 1:20

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
26.10.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion biały (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednolicie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu


3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.14 NAZWA:REGAŁ BIBLIOTECZNY SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 26.10.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu


3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I PODSIADKACH DRAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.15 NAZWA:REGAŁ BIBLIOTECZNY SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 26.10.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie książek


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu


3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.18 NAZWA:REGAŁ BIBLIOTECZNY Z SZAFĄ SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 26.10.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji
w formacie A4 i 60x72cm


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o
12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru
nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny
i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek
dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu


3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.19 NAZWA: REGAŁ SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 27.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji, segregatorów A4


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNEGO REGAŁU Z PÓŁKAMI:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ


2.KONSTRUKCJA NIEBIESKA/PÓŁKI WIDOCZNE, PÓŁKI WEWNĘTRZNE, FRONTY SZAFEK
MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL5024

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,


Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNETRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNETRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.20 NAZWA: REGAŁ Z SZAFĄ SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 12.09.2017



WIZUALIZACJA
POGLĄDOWA



- PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie naczyń/wyposażenia kuchennego
 - przechowywanie artykułów spożywczych
 - szafka magazynowa na środki czystości

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.FRONTY SZAFEK GÓRNYCH:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)-materiał drewnopodobny /wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ


2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONTY SZAFEK DOLNYCH
plyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednolodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.BLAT
konglomerat, gr.3cm, kolor beżowy/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.


4.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.21 NAZWA: ZABUDOWA KUCHNI SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNETRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNETRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 12.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji w formie A4

Rozwiązanie	trudnozapalne:
-------------	----------------

1.KONSTRUKCJA, NOGI:

MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM/PLECY REGAŁU/FRONT SZUFLAD

MATERIAL: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)

- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,


WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL 9003

3. POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

ILOŚĆ M/B 1 REGAŁU: 2,88 m/b

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKONCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZA BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

sikana 
w n e t r z


BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.24
NAZWA: KOMODA
SKALA 1:10

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH. WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
14.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji
w formacie A4


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednoodnie barwionym
czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o
12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru
nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny,odporny
i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek
dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny
poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!



www.sikorawnetrza.com


BIBLIOTEKA W KARTUZZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.25
NAZWA: REGAŁ
SKALA 1:20

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
14.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie dokumentacji
w formacie A4


Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONT SZAFKI
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednolorodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!



www.sikorawnetrza.com


BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

ST.26
NAZWA: REGAŁ
SKALA 1/20

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
26.03.2018

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!



WIZUALIZACJA POGLĄDOWA



PRZEZNACZENIE:
- przechowywanie odzieży
- szafka magazynowa na środki czystości

Rozwiązanie trudnozapalne:
1.FRONTY SZAFEK GÓRNYCH:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)-materiał drewnopodobny /wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, FRONTY SZAFEK DOLNYCH
plyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednolodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny,odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ
Krawędzie wykończone w kolorze laminatu
3.BŁAT
konglomerat, gr.3cm, kolor beżowy/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.


4.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,


Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.






WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!


 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	ST.27 NAZWA: SZAFA MAGAZYNOWA/UBRANIOWA SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 14.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!





ST.31	NAZWA: WÓZEK EKSPOZYCYJNY					
<div data-bbox="186 321 385 373"> Uchwyt meblowy, długość 496mm </div>  <div data-bbox="454 1318 822 1371"> Kółko Szare fi 50 tworzywo Z Hamulcem pł. 42x42 </div> <div data-bbox="439 1381 896 1749">  </div>						
<div data-bbox="2131 184 2775 268"> PRZEZNACZENIE: - ekspozycja książek / nowości czytelniczych </div> <div data-bbox="2131 300 2775 1623"> <p>Rozwiązanie trudnozapalne:</p> <p>1.KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA/PÁLKI MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.</p> <p>2.KONSTRUKCJA W KOLORZE BIAŁYM, BOCZNE ŚCIANY płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/Norma produktowa EN 438-9/ Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych</p> <p>3.KÓŁKA Kółko Szare fi 50 tworzywo Z Hamulcem pł. 42x42 Materiał: rdzeń kółka: czarne tworzywo PP rolka jezdna: szare tworzywo PU płytki mocujące: 2.5 stal ocynkowana Wymiary: płytki - 42x42x2,5 mm rozstaw nawietów płytki - 32x32mm szerokość kółka - 16mm fi - 50 udźwig statyczny - 60kg udźwig dynamiczny - 35kg wysokość góra/dół - 65 mm. Zastosowanie: zamontowane w górnej płycie zalecane do twardej powierzchni</p> <p>4.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. i bhp.</p> <p>WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!</p> </div> <div data-bbox="1982 1696 2775 2001"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1982 1696 2472 1917" rowspan="2">  </td><td data-bbox="2472 1696 2775 1812"> BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1 </td></tr> <tr> <td data-bbox="2472 1812 2775 1917"> ST.31 NAZWA: WÓZEK EKSPOZYCYJNY SKALA 1:10 </td></tr> <tr> <td data-bbox="1982 1917 2472 2001"> PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA </td><td data-bbox="2472 1917 2775 2001"> DATA 24.10.2017 </td></tr> </table> </div>			BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1	ST.31 NAZWA: WÓZEK EKSPOZYCYJNY SKALA 1:10	PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 24.10.2017
	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1					
	ST.31 NAZWA: WÓZEK EKSPOZYCYJNY SKALA 1:10					
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 24.10.2017					
!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!						



Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.PLECY RAMEK
MATERIAŁ: KRONO MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003
MOCOWANIE PLECÓW DO RAMY: za pomocą blaszek montażowych do podobrazy

3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

najniższa ramka wieszana na wysokości 100cm od poziomu posadzki (liczone do dolnej krawędzi najniższej ramki)
Obrazy wybrane przez projektanta w trakcie prac projektowych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNEȚRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNEȚRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!


BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH WNEȚRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNEȚRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

RAM1
NAZWA: ZESTAW RAMEK
SKALA 1:5

DATA
04.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!




Rozwiązanie trudnozapalne:
1.KONSTRUKCJA:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.
KIERUNEK SŁOJÓW WG. WIZUALIZACJI
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOŚ

2.PLECY RAMEK
MATERIAŁ: KROND MDF SF-B (Płyta Stop Fire-niezapalna)
- gr. 19mm - B -s1, d0 lub równoważna,
WYKOŃCZENIE: malowanie natryskowe na półmat RAL9003
MOCOWANIE PLECÓW DO RAMY: za pomocą blaszek montażowych do podobrazli


3.POWIERZCHNIA: lakier trudnozapalny-lakier bezbarwny poliuretanowy półmatowy lub równoważny,

ramka wieszana na wysokości 110cm od poziomu posadzki (liczone do dolnej krawędzi ramki)
Obrazy wybrane przez projektanta w trakcie prac projektowych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.
WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNEŹRZA NA ŚCIANACH, SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNEŹRZA MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!


 www.sikorawnetrza.com	BIBLIOTEKA W KARTUZACH GMINA KARTUZY UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1
	RAM.2 NAZWA: RAMKA SKALA 1:10
PROJEKTOWAŁ: DYPL. ARCH WNEŹRZ DR HAB. JAN SIKORA KREŚLIŁ: DYPL. ARCH WNEŹRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA	DATA 04.09.2017

!!! WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!




DETAL B


NAZWA: MONTAŻ ELEMENTÓW STOLARSKICH DO ŚCIANY



DETAIL C

NAZWA: DETAL ŁĄCZENIA PŁYT




 WYKOŃCZENIE:
MATERIAŁ: jesion bielony (półmat)/wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych.

☐ WYKOŃCZENIE:
płyta HPL w kompaktowym laminacie HPL o jednorodnie barwionym czarnym rdzeniu i dekorze melaminowym białym z obu stron o 12mm grubości/
Norma produktowa EN 438-9/
Powierzchnia dekoracyjna i rdzeń wykonane z wielu warstw papieru nasączonego żywicami duroplastycznymi, tworzące stabilny, odporny i nieaktywny chemicznie materiał. Wybrany na bazie próbek dostarczonych przez Wykonawcę prac wykończeniowych
KRAWĘDZIE ŁĄCZONE NA UCIOS
BEZ WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI – SZLIFOWANY HPL – WIDOCZNY

RYСУNEK PRZEDSTAWIA PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
PŁYT

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp.

WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZA NA ŚCIANACH,
SUFITACH I POSADZKACH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA
MUSZĄ BYĆ TRUDNOZAPALNE!!!

sifera 
w n e t r z a

BIBLIOTEKA W KARTUZACH
GMINA KARTUZY
UL.GEN. JÓZEFA HALLERA 1

DETAL C
NAZWA: DETAL ŁĄCZENIA PŁYT
SKALA 1:5

PROJEKTOWAŁ:
DYPL. ARCH. WNĘTRZ DR HAB. JAN SIKORA
KREŚLIŁ: DYPL. ARCH. WNĘTRZ MGR AGNIESZKA KAMIŃSKA

DATA
06.09.2017

!!!WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!!

konieczność wykonania pomiarów na budowie w przypadku mebli dopasowanych do układu ścian lub geometrii pomieszczeń.



pod skrzydłami profesjonalistów